

ALVA TT



giradischi con Bluetooth aptX HD: Wireless Hi-Res streaming, consente di posizionare il giradischi ovunque - Stadio phono interno: connessione diretta all'amplificatore - Direct Drive: velocità costante con riproduzione audio pitch-perfect - Testina MC ad alta uscita pre-installata: dettaglio musicale perfetto, perfetto abbinamento con il giradischi e nessun bisogno di setup - Braccio in pezzo unico: leggero e forte, tracciatura perfetta

ALVA TT **NEW** grigio pz **1.699,00**

SERIE EDGE



Amplificatore integrato 200 Watt RMS su 8 Ohm
- Ingressi: Bilanciato, Coassiale S/PDIF, TOSLINK, USB Audio, S, Bluetooth, Audio Return Channel (ARC) - USCITE: Diffusori, Preamplificatore, Cuffie (impedenza raccomandata tra 12 e 600 ohms)
INGRESSO USB AUDIO USB Audio 2.0 supporta una risoluzione fino a 32-bit 384kHz PCM, o fino a DSD256
BLUETOOTH 4.1 (Smart/BLE) A2DP/AVRCP supporta formati fino a aptX HD

EDGE A grigio pz **5.149,00**

Preamplificatore e Lettore di rete - INGRESSO USB: AUDIO USB Audio 2.0 supporta una risoluzione fino a 32-bit 384kHz PCM, o fino a DSD256 - INGRESSO USB DRIVE 1 x USB 2.0 corrente limitata a 1A, FAT32 / NTFS / HFS / HFS+ - BLUETOOTH 4.1 (Smart/BLE) A2DP/AVRCP supporta SBC, AAC, aptX e aptX HD - CHROMECAST INTEGRATO Connettività wireless in alta risoluzione compatibile con centinaia di applicazioni Android e iOS. Chromecast è un marchio registrato di proprietà di Google LLC.

EDGE NQ grigio pz **4.119,00**

Amplificatore di potenza 200 W - INGRESSI: Bilanciato, sbilanciato - USCITE: Diffusori, Loop out

EDGE W grigio pz **3.089,00**

SERIE CX



CX A 60	<p>Amplificatore integrato 2 x 60 Watt RMS su 8 Ohm - DAC Wolfson WM8740 di elevate prestazioni - Trasformatore toroidale - Ingressi analogici: 4 x RCA, 1 x 3.5mm - ingresso MP3 (pannello frontale) - Ingressi digitali: 1 coassiale S/PDIF, 2 ottici TOSLINK - Supporta il ricevitore opzionale Bluetooth BT100 per lo streaming audio da dispositivi Bluetooth aptX oppure A2DP - Diffusori A e B selezionabili separatamente - Uscita Subwoofer - Tecnologia protezione CAP5</p>	nero - silver pz	823,00
CX A 80	<p>Amplificatore integrato 2 x 80 Watt RMS su 8 Ohm - DAC Wolfson WM8740 di elevate prestazioni - Trasformatore toroidale - Ingressi analogici: 1 XLR bilanciato, 4 x RCA, 1 x 3.5mm ingresso MP3 (pannello frontale) - Ingressi digitali: 1 coassiale S/PDIF, 2 ottici TOSLINK, 1 USB Audio asincrono - Ingressi analogici bilanciati e sbilanciati per una superiore connettività - Supporta il ricevitore opzionale Bluetooth BT100, per lo streaming audio da dispositivi Bluetooth aptX oppure A2DP - Diffusori A e B selezionabili separatamente - Uscita Subwoofer - Tecnologia protezione CAP5</p>	nero - silver pz	1.132,00
CX N V2	<p>lettore di rete - connettività di rete e USB – attraverso UPnP si possono riprodurre file da PC – laptop e NAS, 2 ingressi USB consentono anche la riproduzione di file da USB HDD (memory stick o drive USB esterni), 2 ingressi digitali incluso S/PDIF coassiale, Toslink Ottico e USB Audio asincrono, Internet Radio, Airplay e Bluetooth aptX, Spotify Connect, Lettura di ogni tipo di file incluso: 24-bit/192kHz FLAC/Apple lossless/WAV/AIFF, WMA, MP3, AAC, HEAAC, AAC + e Ogg Vorbis e DSDx64 via ingresso audio USB, Facile controllo grazie al display e all'App - Supporto mpeg-DASH e HLS per avere streaming di radio Internet di qualità superiore, fino a 320kbps stereo AAC - Supporto di Tidal con aggiornamento firmware che verrà rilasciato nella prima parte del 2018 - processore più veloce e potente e memorie RAM e Flash raddoppiate</p>	nero - silver pz	1.132,00

CX C	<p>Meccanica di lettura CD con uscite audio digitali - Uscite digitali coassiale S/PDIF e ottico TOSLINK - Trasformatore toroidale di livello audiophile per un ridottissimo livello di rumore e distorsione - Tutti i circuiti stampati sono realizzati con la tecnologia a doppia faccia a montaggio superficiale per eliminare i ponti di collegamento e avere un brevissimo percorso del segnale - Soluzione Servo S3 proprietaria di Cambridge progettata per una precisa riproduzione dei CD - Eco-friendly assorbimento <0.5W in Standby</p>	nero - silver	pz	545,00
BT 100	<p>Consente di riprodurre in streaming da qualunque dispositivo bluetooth (quali dispositivi Android / iPhone / Macbook) verso un host Cambridge quale il Dac Magic Plus - supporta apt-x coded di elevata qualità e audio SBC coded con sorgente 44.1K e 48K</p>	nero	pz	102,00

SERIE 851

851A	<p>Amplificazione in Classe XD proprietaria - 2 x 120 watt su 8 ohm 2 ingressi XLR - Nuovo cabinet con frontale in alluminio spazzolato - Nuovo display Reverse black DSFTN - Controllo volume in silicone bilanciato che sostituisce i relè</p>	nero - silver	pz	1.750,00
851C	<p>Ingresso USB 24/96 driverless - Ingresso USB 24/192 con driver separato per la riproduzione di audio di altissima risoluzione con modalità bit perfect ASIO o WASAPI Exclusive - DAC Twin AnalogDevices AD1955 - Sovracampionamento di 2a generazione - Ingresso ed uscita AES Balanced Digital - Controllo volume digitale che consente l'utilizzo del lettore CD C851 come pre digitale - 3 filtri selezionabili (linear/minimum/steep)</p>	nero - silver	pz	1.750,00
851 N	<p>Connettività di rete e USB – attraverso UPnP si possono riprodurre file da PC – laptop e NAS, 3 ingressi USB consentono anche la riproduzione di file da USB HDD (memory stick o drive USB esterni) - 5 ingressi digitali incluso S/PDIF coassiale, Toslink Ottico e AES/EBU, più USB Audio asincrono, Internet Radio, Airplay e Bluetooth aptX - Spotify Connect - Lettura di ogni tipo di file incluso: 24-bit/192hKz FLAC/Apple lossless/WAV/AIFF, WMA, MP3, AAC, HEAAC, AAC + e Ogg Vorbis - Facile controllo grazie al display e all'App -Supporto di Tidal con aggiornamento firmware</p>	nero - silver	pz	1.750,00
851 W	<p>Amplificatore finale, con 2 canali da 200W su 8 ohm ha tutta la potenza che cercano gli audiofili, e per chi vuole qualcosa in più 851W ha ingressi e uscite RCA e XLR</p>	nero	pz	1.956,00

SERIE TOPAZ


TOPAZ AM 5	Amplificatore integrato 25W - 4 ingressi posteriori - ingresso MP3 anteriore	nero	pz	205,00
TOPAZ CD 5	Lettore CD, MP3, WMA - DAC Wolfson WM8725 - telecomando	nero	pz	205,00
TOPAZ AM 10	Amplificatore integrato 35W - Stadio phono MM - ingresso 3,5mm sul pannello frontale - telecomando	nero	pz	308,00
TOPAZ CD 10	Lettore CD, MP3, WMA - DAC Wolfson WM8716 - Uscita digitale - telecomando	nero	pz	308,00
TOPAZ SR 10	Sintoamplificatore stereo FM/AM - 85W - 2 set di uscite diffusori - Tuner RDS con 30 preselezioni - Stadio phono MM - ingresso 3,5mm sul pannello frontale - telecomando	nero	pz	411,00
TOPAZ SR 20	Sintoamplificatore stereo FM/AM - 100W - uscita sub dedicata - 2 set di uscite diffusori - ingressi analogici e digitali - stadio phono - ingresso MP3	nero	pz	514,00

PRE AMPLIFICATORI PHONO


SOLO	Pre-amplificatore phono MM di alta qualità - elevata precisione e disturbo ridotto - chassis in alluminio e acciaio - filtro subsonico per eliminare disturbi nelle basse frequenze causate dalle imperfezioni del vinile - controllo bilanciamento per le testine	grigio	pz	185,00
DUO	Pre-amplificatore phono MM / MC commutabile - elevata precisione e disturbo ridotto - chassis in alluminio e acciaio - filtro subsonico per eliminare disturbi nelle basse frequenze causate dalle imperfezioni del vinile - controllo bilanciamento per le testine	grigio	pz	308,00

LIFESTYLE & TV SOUND

	<p>sistema One, CD Player con FM/DAB+, 2 x 30 watts RMS, Bluetooth e ingressi digitali, in un cabinet high gloss black o white</p>	<p>high gloss nero - bianco pz</p>	<p>449,00</p>
<p>ONE</p>			
<p>TV 2 V2</p>	<p>diffusore per TV (per TV fino a 40") - 2 diffusori BMR da 2.25" ad ampia dispersione - 1 subwoofer interno da 6.5" - amplificatore da 100W - telecomando intelligente interno a I/R e Auto Power On - DSP con 4 modalità di ascolto: Voce, Musica, Film & TV - Bluetooth Streaming da telefoni e tablet - facile connessione TV a cavo singolo via ingresso ottico Toslink - ingressi RCA e 3.5mm - dim. 550mm (L) x 104 (H) x 331 (P)</p>	<p>nero pz</p>	<p>308,00</p>
<p>TV 5 V2</p>	<p>diffusore per TV - 2 diffusori BMR da 2.25" - 2 sub interni da 6.5" - amplificatore da 100W - telecomando intelligente interno a I/R e Auto Power On e Down - DSP con 4 modalità di ascolto: Voce, Musica, Film & TV - Bluetooth Streaming - facile connessione TV a cavo singolo via ingresso ottico Toslink - ingressi RCA e 3.5mm - dim. 725mm (L) x 100 (H) x 340 (P)</p>	<p>nero pz</p>	<p>411,00</p>
<p>TV B 2 V2</p>	<p>soundbar con subwoofer wireless - Bluetooth v4.0 con tecnologia NFC - 3 ingressi HDMI e 1 uscita HDMI con ARC - un ingresso digitale ottico e un AUX sull'ingresso analogico per collegare qualunque TV o sorgente - 4 modalità EQ selezionabili: TV, Music, Film, Voice - IR Remote Learning e Auto on/off - 2 driver BMR 46mm 4a Generazione per treble e mid - 120W Class D amplifier - 1 x 165mm (6.5") subwoofer - LCD display per info sorgente e volume - SOUNDBAR: 88x7,45x4,6 cm - SUB: 36,4x18x27,8 cm</p>	<p>nero pz</p>	<p>514,00</p>
<p>YOYO WIRELESS SPEAKERS</p>			
			
<p>YoYo S</p>	<p>diffusore Bluetooth portatile - 2.1 canali: due altoparlanti full range, subwoofer e radiatore passivo - Bluetooth & NFC - AUX IN - Controllo 'gesture' - Vivavoce - 14 ore di batteria - Ricarica USB</p>	<p>grigio chiaro - blu - verde pz</p>	<p>185,00</p>
<p>YoYo M</p>	<p>diffusore Bluetooth portatile STEREO - ogni diffusore è stereo con altoparlante full range e subwoofer - Bluetooth - AUX IN - Controllo 'Gesture' Vivavoce - 24 ore di batteria - Ricarica USB</p>	<p>grigio chiaro - grigio scuro - blu pz</p>	<p>360,00</p>

DAC



DAC MAGIC 100	Un DAC di elevata qualità in un cabinet minimo (le stesse dimensioni di un iD100) - 1 x USB, 1 x Optical, 2 x S/PDIF - L'ingresso USB accetta 24/96 native e fino a 24/192 con driver separato installato sul PC (download gratuito dal sito Cambridge) - DAC Wolfson WM8740 - Uscite phono RCA	nero - silver pz	154,00
DAC MAGIC PLUS	2xWM8740 DAC, sovracampionamento 24 bit 384kHz Anagram, Ingresso USB 24/96 driverless, Ingresso USB 24/192 con free driver separato che permette una riproduzione audio di altissima risoluzione, Uscita audio bilanciata XLR, Controllo Volume (jack cuffia e uscite analogiche)	nero - silver pz	411,00

DIFFUSORI



MINX			
Satelliti			
Min 12	minidiffusori cm 7,8x7,8x8,5, 50W, nuovo driver BMR di 4a generazione	high gloss nero - bianco pz	78,00
Min 22	inidiffusori cm 15,4x7,8x8,5, 75W, nuovo driver BMR di 4a generazione	high gloss nero - bianco pz	155,00
Minx XL	diffusori da stand a 2 vie, cm 22,5x16,1x24 - 100W, ideale complemento del lettore di rete Minx Xi	high gloss nero - bianco pz	154,00
Subwoofers			
X 201	subwoofer 200W, cm 21,9x21x22,2, woofer completamente riprogettati, più efficienti e in grado di gestire maggiore potenza	high gloss nero - bianco pz	412,00
X 301	subwoofer 300W, cm 31,1x26,6x27,8, woofer completamente riprogettati, più efficienti e in grado di gestire maggiore potenza	high gloss nero - bianco pz	593,00
Accessori			
Table Stand (CA 600 D)	supporto da tavolo (solo in silver)	silver pz	26,00
Bracket (CA 400 M)	staffa ruotabile	nero - bianco pz	13,00
Stand (CA 600 P)	stand da pavimento (stelo in nero o bianco non lucido e base in vetro)	nero - bianco pz	62,00
n hg=nero lucido, b hg=bianco lucido, s=silver			



SX50



SX60



SX70

SX80



SX120

SX

SX50	diffusore bookshelf o da stand, 2 vie, 100W	nero - noce	pz	103,00
SX60	diffusore da stand, 2 vie, 100W	nero - noce	pz	154,00
SX70	diffusore centrale	nero - noce	pz	185,00
SX80	diffusore da pavimento	nero - noce	pz	308,00
SX120	subwoofer attivo, 70W	nero	pz	308,00



AeroMax 2



AeroMax 6

AERO MAX

AeroMax 2	diffusore bookshelf, Driver BMR da 46mm e woofer ad alta potenza da 165 mm, risposta in frequenza 40Hz-22kHz, migliore cablaggio interno e miglior crossover rispetto al modello standard Aero 2	high gloss nero - bianco	pz	324,50
AeroMax 6	diffusore da pavimento, Driver BMR da 46mm e due woofer ad alta potenza da 165 mm, risposta in frequenza 30Hz-20kHz, migliore cablaggio interno e miglior crossover rispetto al modello standard Aero 6	high gloss nero - bianco	pz	695,00

CAVI**AUDIO ANALOGICI**

AUDIO 100 2ph-2ph	cavo di interconnessione analogico 2ph-2ph - spinotti placcati oro - schermato	1mt	13,00
		2mt	16,00
AUDIO 100 3,5mm-3,5mm	cavo di interconnessione analogico per iPod e apparecchi portatili - spinotti placcati oro - schermato	1mt	10,00
AUDIO 100 2ph-3,5mm	cavo di interconnessione analogico per iPod e apparecchi portatili - spinotti placcati oro - schermato	1mt	13,00
		2mt	16,00
AUDIO 100 1ph-1ph	cavo di interconnessione analogico per subwoofer - spinotti placcati oro - schermato	7,5mt	21,00
AUDIO 300 2ph-2ph	cavo di interconnessione analogico 2ph-2ph - spinotti in metallo	1mt	31,00
		3mt	42,00
AUDIO 500 2ph-2ph	cavo di interconnessione analogico Premium 2ph-2ph	1mt	31,00
AUDIO 500 2ph-3,5mm	cavo di interconnessione analogico Premium per iPod e apparecchi portatili - spinotti placcati oro - schermato	2mt	31,00
AUDIO 500 1ph-1ph	cavo di interconnessione analogico Premium per subwoofer - spinotti placcati oro	7,5mt	31,00

AUDIO DIGITALI

DIG 300 TOSLINK Optical-Optical	cavo di interconnessione digitale ottico con connettori rinforzati	0,75mt	16,00
		2,25mt	26,00

CAVI PER DIFFUSORI

AUDIO 300 banana plug	connettori a banana dorati con 2 diverse possibilità di terminazione	cp	16,00
-----------------------	--	----	--------------